



PHILIO
Brand Identity Design Guidelines

Overview

Purpose of BI Design Guidelines

본 PHILIO BI Design Guidelines는 필리오의 Brand Identity 관리 및 시행을 위한 지침서이다.

본 Guide Manual은 필리오 브랜드로 전개하는 각종 제작물, 대내외 커뮤니케이션 활동의 근간이 된다.

또한 Brand Identity의 사용을 보다 명확히 규정하여 그에 따른 혼란 및 훼손사례를 방지하고 보다 효과적인 커뮤니케이션 활동을 수행하는데 목적이 있다.

본 Guide Manual은 필리오 시각 커뮤니케이션에 대한 규정으로, 필리오의 시각물 제작 시 본 Brand Identity Manual의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 한다.

본 Guide Manual은 필리오고유의 Brand Identity 관리규정 /해설집이므로 무단으로 외부에 유출되거나 복제되지 않도록 철저히 관리해야 하며 발주 시 제공한 부분은 작업 완료 후 즉시 회수해야 한다.

제작 시 Computer Data에 의한 재현을 원칙으로 하며 Data는 별첨된 CD 혹은 USB에 수록되어 있고, 재생 Data 부재 시 BI 관리부서에 의뢰하여 지원받아 사용해야 한다.

본 Guide Manual에 규정된 아이템은 필리오의 총체적인 이미지와 직결되는 요소들이다. 각 항목 적용 시에는 매체별 세부 디자인의 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

Contents

Basic System

Primary System

Brand Mark_브랜드 마크	BS 01
Configuration / Grid_공간규정	BS 02
Signature_영문명 조합	BS 03
Signature_국문명 우선 조합	BS 04
Signature_단지명 조합	BS 05
Corporate Color_전용색상	BS 06
Color System / Background_전용색상 / 백그라운드컬러	BS 07
Incorrect Usage / Graphic_오용사례 / 그래픽	BS 08
Incorrect Usage / Color_오용사례 / 색상	BS 09
Typeface / Korean_전용서체 / 국문	BS 10
Typeface / English_전용서체 / 영문	BS 11


Primary System

Brand Mark_브랜드 마크

필리오의 Brand Mark는 필리오에서 만들어지는 관계의 아름다운 흐름을 중첩된 이니셜 'P'의 연결을 통해 특색있는 라인그래픽의 심볼로 형상화 한 것이다.

필리오가 만들어내는 새로운 흐름을 'Urban Green' 컬러로 정의하였고 미니멀한 형태의 조합을 통해 커뮤니케이션에서의 효율을 제고하였다.

그리드 시스템



Primary



Minimal Size




Primary System

Configuration / Grid_공간규정


필리오의 Brand Mark는 다른 디자인 요소들과 분리되어 표현될 때 가장 큰 효과를 거둘 수 있으므로 공간 규정에 규정된 여백에는 어떠한 그래픽 요소도 침범해서는 안된다. Brand Mark는 컴퓨터 파일 원고 사용을 원칙으로 하지만 부득이한 경우 (대형 사인물 등

특히 크게 확대 제작해야 하는 경우 또는 수작업이 필요할 경우)에는 그리드 시스템에 준하여 기본 형태의 오류가 발생하지 않도록 작도한다.

공간 규정



그리드 시스템



Primary



Minimal Size




Primary System



Signature_영문명 우선 조합

필리오 BI의 영문명 조합은 매체의 특성이나 공간의 활용성에 따라 상하 조합 또는 좌우 조합 중 택하여 사용할 수 있다. 일반조합은 제시한 비율을 원칙으로 사용하되 공간상의 문제 또는 매체의 특성에 따라 비율을 조정할 수 있다. 일반조합 이외의 조합이나 다른 비율의 사용이 필요할 때에는 BI 관리부서의 승인 후 사용한다.

상하 조합



좌우 조합




Primary System


Signature_국문명 우선 조합

필리오 BI의 국문명 조합은 매체의 특성이나 공간의 활용성에 따라 상하 조합 또는 좌우 조합 중 택하여 사용할 수 있다. 일반조합은 제시한 비율을 원칙으로 사용하되 공간상의 문제 또는 매체의 특성에 따라 비율을 조정할 수 있다. 일반조합 이외의 조합이나 다른 비율의 사용이 필요할 때에는 BI 관리부서의 승인 후 사용한다.

상하 조합



좌우 조합




Primary System

Signature_단지명 조합


필리오 BI의 단지명 조합은 매체의 특성이나 공간의 활용성에 따라 상하 조합 또는 좌우 조합 중 택하여 사용할 수 있다. 일반조합은 제시한 비율을 원칙으로 사용하되 공간상의 문제 또는 매체의 특성에 따라 비율을 조정할 수 있다. 일반조합 이외의 조합이나 다른 비율의 사용이 필요할 때에는 BI 관리부서의 승인 후 사용한다.

상하 조합



단지명_지정서체 사용 : SUIT _ SemiBold

좌우 조합



단지명_지정서체 사용 : Fira Sans _ Regular




Primary System

Corporate Color_전용색상


전용색상은 인쇄물, 프로모션류, 사인류 등 여러 매체에 사용되어 이미지 전달에 중요한 역할을 하는 요소이므로 정확한 색상과 명도, 채도 등을 유지하여 사용하고 관리하여야 한다. 전용색상의 사용은 별색(Pantone Color)을 기준으로 최적의 색상을 유지하도록 하며 표현

매체에 따라 4원색(Process Color)으로 인쇄할 수 있다. 전용색은 필리오를 대표하는 색상으로 Symbol과 Logo 등에 사용하는 색상이며 보조색은 주색상을 보조하는 차원에서 사용하는 색상으로 서식류, 사인 시스템 등에 사용할 수 있다.

Main Color



PHILIO Urban Green



PHILIO Urban Brown

Main Color	Pantone Color	Process Color	RGB Color
PHILIO Urban Green	Pantone 3302 C	C 100%, M 40%, Y 63%, K 45%	R 0, G 80, B 74
PHILIO Urban Brown	Pantone 7502 C	C 6%, M 14%, Y 39%, K 8%	R 206, G 184, B 136

Sub Color



PHILIO Urban Gold



PHILIO Urban Silver



PHILIO Urban Blue



PHILIO Urban Red

Sub Color	Pantone Color	Process Color	RGB Color
PHILIO Urban Gold	Pantone 871 C		
PHILIO Urban Silver	Pantone 877 C		
PHILIO Urban Blue	Pantone 549 C	C 56%, M 8%, Y 9%, K 21%	R 107, G 164, B 184
PHILIO Urban Red	Pantone 180 C	C 3%, M 91%, Y 86%, K 12%	R 190, G 58, B 52

Primary System

Color System / Background_전용색상 / 백그라운드컬러

색상 활용은 필리오 BI의 이미지 형성에 중요한 역할을 하므로 각 매체별로 BI를 효과적으로 표현하기 위하여 필요한 원칙이다. Positive의 Primary Type의 사용을 원칙으로 하며 Negative일 경우 배경색과의 관계에 있어서 BI의 특성상 가독성이 최상으로 유지되도록 배경 사용에 주의를 기울여야 한다.

Positive



Negative



1 Color



Negative



B/W Background



Black 10% Black 20% Black 30% Black 40% Black 50% Black 60% Black 70% Black 80% Black 90% Black 100%



Pantone 5545 C 10% Pantone 5545 C 20% Pantone 5545 C 30% Pantone 5545 C 40% Pantone 5545 C 50% Pantone 5545 C 60% Pantone 5545 C 70% Pantone 5545 C 80% Pantone 5545 C 90% Pantone 5545 C 100%

Primary System

Incorrect Usage / Graphic_오용사례 / 그래픽



어떠한 경우에도 Symbol의 위치를 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Symbol과 Logotype의 간격을 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Symbol의 간격을 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Logotype을 다른 서체로 변경하여 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Symbol의 형태를 임의로 변형하지 않는다.



어떠한 경우에도 Symbol의 크기를 임의로 확대 / 축소하지 않는다.



어떠한 경우에도 상하 비례를 달리하여 확대/축소하지 않는다.
(위의 예시는 V : 120%, H : 100% 확대)



어떠한 경우에도 상하 비례를 달리하여 확대/축소하지 않는다.
(위의 예시는 V : 100%, H : 120% 확대)



어떠한 경우에도 테두리를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 그림자효과를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Brand Mark 외에 디자인요소를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 B를 회전하여 사용하지 않는다.

Primary System

Incorrect Usage / Color_오용사례 / 색상



어떠한 경우에도 Symbol의 색상을 변경하지 않는다.



어떠한 경우에도 Symbol에 그라데이션을 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 테두리에 선을 넣어서 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 단도 사용시 바탕색과 시각적 대비가 드러나지 않게 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 복잡한 이미지 위에 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 복잡한 패턴 위에 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Logotype의 색상을 변경하지 않는다.

Primary System

Typeface / Korean_전용서체 / 국문

한글 지정서체는 필리오 BI와 조화를 이룰 수 있는 서체이다. 지정서체는 각종 시각전달매체의 타이틀 또는 표시문자, 서식 및 간행물의 캡션, 본문 등에 사용되며 본 지정서체의 사용을 우선으로 하나, 부득이한 경우 SUIT와 유사한 조건의 서체 (Noto Sans CJK KR, 나눔고딕 등)를 사용한다.

SUIT Thin

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Extra Light

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Light

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Regular

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Medium

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT SemiBold

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Bold

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Extra Bold

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

SUIT Heavy

필리오, 라이프 스타일의 새로운 흐름이 되다

Primary System

Typeface / English_전용서체 / 영문

영문 지정서체는 필리오 BI와 조화를 이룰 수 있는 서체이다. 지정서체는 각종 시각전달매체의 타이틀 또는 표시문자, 서식 및 간행물의 캡션, 본문 등에 사용되며 본 지정서체의 사용을 우선으로 하나, 부득이한 경우 Fira Sans와 유사한 조건의 서체를 사용한다.

Fira Sans Thin

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans Medium

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans ExtraLight

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans SemiBold

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans Light

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans Bold

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans Regular

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Fira Sans ExtraBold

A New trend in Urban Lifestyle, PHILIO

Contents

Application System

Stationery

Businesscard_명함	AS 01
Letterhead_레터헤드	AS 02
Envelope Small_소봉투	AS 03
Envelope Large_대봉투	AS 04
Name Tag_명찰	AS 05

Promotion

Banner_배너	AS 06
Placard_현수막	AS 07
Shopping Bag_쇼핑백	AS 08

Signage

Wall Channel Sign_측벽 사인 규정	AS 09
Information Sign_종합안내사인	AS 10
Directory Sign_유도사인	AS 11
Parking Lot Directory Sign_주차장 유도사인	AS 12
Facilities Sign_부속시설 실명사인	AS 13
Entrance Facade Sign_동 출입구사인	AS 14
EV Hall Sign_엘리베이터 도착층사인	AS 15
Door Number Sign_세대 호실 사인	AS 16
Underground Parking Lot Wayfinding Sign_지하주차장 방향유도사인	AS 17
Arcade Information Sign_근생시설 종합안내사인	AS 18

Stationery

Businesscard_명함

AS 01

명함은 필리오의 브랜드 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다.

최적의 색상 구현을 위해 별색 (Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색 (Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에 제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 90 x 50mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
지질 : 에이프릴 브라이드 White 209g을
사용하나, 부득이한 경우에는 요소의
색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이
비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.
인쇄 : 오프셋인쇄

사용서체

성명 : SUIT Medium 11pt
직책 : SUIT Regular 8.5pt
정보 : SUIT Regular / Bold 7.5pt
주소 : SUIT Regular 7.5pt

Scale : 100%




Stationery

Letterhead_레터헤드

AS 02

레터헤드는 필리오의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에

제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 210 x 297mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
인쇄 : 오프셋인쇄

사용서체

SUIT Regular / Bold 8pt

Scale : 40%


Stationery

Envelope Small_소봉투 Type A

AS 03

소봉투는 필리오의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에

제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 220 x 105mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
지질 : 에이프릴 브라이드 White 157g을
사용하나, 부득이한 경우에는 요소의
색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이
비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.
인쇄 : 옅색인쇄

사용서체

SUIT Regular / Bold 7.5pt

Scale : 50%

Stationery

Envelope Large_대봉투

AS 04

대봉투는 필리오의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에

제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 245 x 335 x 45mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
지질 : 에이프릴 브라이드 White 157g을
사용하나, 부득이한 경우에는 요소의
색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이
비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.
인쇄 : 옴셋인쇄

사용서체

SUIT Regular / Bold 11.5pt

Scale : 50%

Stationery

Name Tag_명찰

명찰은 필리오 임직원으로서의 소속감과 자부심을 느끼게 한다.
제작 시 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다.

최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color)인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color)인쇄도 가능하다.
단, Basic System에 제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.

Type A



Type B



제작방법

규격 : 70 X 20mm / 70 X 25mm
제작 : 메탈소재에 레이저 가공, 지정색 삽입

사용서체


국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium

Promotion

Banner_배너

배너/현수막은 각종 행사 및 새로운 이미지를 대외적으로 홍보하거나 별도의 캠페인과 고지사항을 알리려고 할 때 사용되는 시각적인 주목성이 높은 항목이다. 제작 시 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다.

행사용
Type A



행사용
Type B



가로등형
Type A



가로등형
Type B



제작방법

규격: 현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능
제작: 현수막용 천 또는 PVC원단에 실사 출력

사용서체

SUIT SemiBold

Promotion

Placard_현수막

배너/현수막은 각종 행사 및 새로운 이미지를 대외적으로 홍보하거나 별도의 캠페인과 고지사항을 알리려고 할 때 사용되는 시각적인 주목성이 높은 항목이다. 제작 시 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다.

Type A



1:10 비례



1:8 비례



1:6 비례

Type B



제작방법

규격 : 현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능
제작 : 현수막용 천 또는 PVC원단에 실사 출력

사용서체

SUIT SemiBold

Promotion

Shopping Bag_쇼핑백

쇼핑백은 내용물의 보관과 운반의 기능적인 역할뿐 아니라 필리오의 이미지를 대중에게 전달하고 홍보하는 매체로서 중요한 기능을 한다. 제작 시 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여

반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color)인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color)인쇄도 가능하다. 단, Basic System에 제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



제작방법

규격 : 비례대로 조정 가능

제작 : 오프셋인쇄

Signage

Wall Channel Sign_측벽 사인 규정



제작방법

규격 : 현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능
 STS.채널사인 + 내부 LED 삽입 + 후면 LED (전·후광조명)

주간 예시



야간 예시




Signage


Wall Channel Sign_측벽 사인 규정

배경색에 따른 컬러 규정


B/W



Primary Color



Sub Color



Signage

Information Sign_종합안내사인

제작방법

규격 : 2200mm X 950mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium

- ① STS. 가공 후 App. Color 도색
- ② Aluminum LASER-CUT 지정색 발색
- ③ 이미지 실사 출력
- ④ 형태 가공 후 App. Color 도색
- ⑤ 표시 내용 실크스크린 또는 시트 커팅
- ⑥ 실크스크린
- ⑦ 개폐식 라이트패널 + 백릿 실사 교체 + 투명PC 2T 커버



Signage

Directory Sign_유도사인


제작방법

규격 : 2200mm X 750mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

- ① STS. 가공 후 App. Color 도색
- ② Aluminum LASER-CUT 지정색 발색
- ③ 표시 내용 실크스크린 또는 시트 커팅
- ④ 형태 가공 후 App. Color 도색
- ⑤ 실크스크린

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium



Signage

Parking Lot Directory Sign_주차장 유도사인


제작방법

규격 : 2200mm X 750mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium

- ① STS. 가공 후 App. Color 도색
- ② 레이저타공 + 조명용 유백아크릴 + App. Color 시트
- ③ 실크스크린
- ④ 형태 가공 후 App. Color 도색



Signage

Facilities Sign_부속시설 실명사인

제작방법

규격 : 160mm X 90mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium

- ① 10T 아크릴 App. Color 도색
- ② 표시 내용 실크스크린 또는 App. Color 시트 커팅 후 부착
- ③ CNC 가공. 내부 App. Color 도색



Signage

Entrance Facade Sign_동 출입구사인

제작방법


규격 : 현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능

- ① STS.채널사인 + 내부 LED 삽입 + 전면 주야반전 듀플렉스(타공) 시트
- ② STS.채널사인 + 내부 LED 삽입 + 전면 유백색 광확산 PC


사용서체

Fira Sans Medium

Light Background



Dark Background



Signage

EV Hall Sign_엘리베이터 도착층사인

AS 15

제작방법

규격 : 높이 200mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)


SUS 세로결 헤어라인 가공후 발색

사용서체

Fira Sans Medium

5

STEEL 삼성MP-3306



Signage

Door Number Sign_세대 호실 사인

제작방법

규격 : 높이 40mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

THK 3mm SUS 세로결 헤어라인 가공후
발색 (MS-10)

사용서체

Fira Sans Medium

STEEL MS-10

1001



Signage

Underground Parking Lot Wayfinding Sign_지하주차장 방향유도사인

제작방법

규격 : 1300mm X 205mm
(현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능)

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium

- ① STS. 가공 후 App. Color 도색
- ② 지정색 Blackout시트 커팅 후 부착
내부 LED 삽입



동 및 시설유도




제작방법

규격 : 현장 상황에 따라 비례대로 조정 가능

- ① STS. 가공 후 App. Color 도색
- ② Aluminum LASER-CUT 지정색 발색
- ③ 입주 업체 부분 마그네틱 탈착+ 표시 내용 백색 시트 커팅
- ④ 실크스크린
- ⑤ 형태 가공 후 App. Color 도색

사용서체

국문 : SUIT SemiBold
영문 : Fira Sans Medium



FRONT VIEW

SIDE VIEW

